# **Impersol**<sup>™</sup> Cleaner / Degreaser

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



### VISIÓN GENERAL

El limpiador/desengrasante Impersol es un limpiador y desengrasante alcalino, biodegradable y no inflamable que utiliza constructores alcalinos, penetrantes, emulsionantes y acondicionadores de agua para limpiar de manera segura varias superficies de techos. Sus cualidades penetrantes únicas penetran y levantan la suciedad y las manchas. Los potentes microemulsionantes trabajan para descomponer los contaminantes en partículas muy finas que se pueden eliminar.

CUANDO LA CALIDAD IMPORTA™

#### **USOS**

- · Lavado a presión de techos y otras superficies
- Membranas de una sola capa
- Techo de metal
- Desengrase general

#### DIRECCIONES

El limpiador/desengrasante Impersol limpia aceite, grasa, mugre, moho, suciedad y otros tipos de suciedad de las membranas y superficies del techo.

Para depósitos pesados y desengrasantes, use 1:1 a 1:5 con agua y aplique. Cepille si es necesario y enjuague con un mínimo de 2000 PSI. Para la limpieza normal de las superficies de los techos, use 1:40 con agua. Rocíe la solución diluida a una tasa de 400 a 500 pies cuadrados/gal. Deje que la solución sature la superficie durante un mínimo de 20 minutos antes del lavado a presión. Lavado a presión con un mínimo de 2000 PSI, comenzando en el punto más bajo del techo y trabajando hacia arriba.

Una vez que se alcance el punto más alto, baje nuevamente con un enjuague final para eliminar cualquier exceso de contaminación del techo. Utilice gafas y ropa de protección cuando utilice este producto. No lo use en superficies pintadas blandas a una tasa de dilución inferior a 1:30.

**Precaución**: Mantener fuera de los ojos. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite respirar la niebla. Mantener recipiente bien cerrado cuando no esté en uso.

Las especificaciones, propiedades y rendimiento de los materiales descritos en este documento se basan en información que se considera confiable. A menos que se indique expresamente lo contrario en un contrato por escrito, los productos discutidos se venden sin condiciones ni garantías, expresas o implícitas. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

#### TALLA DISPONIBLE

1.0 botella de galón





BITEC

P.O. Box 497 No. 2 Industrial Park Drive, Morrilton, Arkansas 72110 Phone 1-800-535-8597 Fax (501) 354-3019 www.bi-tec.com